
Zpráva o gestorské činnosti v CEN/TC 227 v roce 2025

Úvod

Zpráva je členěna dle níže uvedených bodů:

1. Uskutečněná zasedání v CEN/TC 227, CEN/WG
2. Uskutečněná zasedání komise TNK 147, NAT/TC a NAT/WG
3. Pokrok ve schválených a zpracovaných EN
4. Informace o uskutečněném připomínkování a převzetí EN do ČSN
5. Předpoklad prací v roce 2026
6. Předpoklad prací v plánu normalizace (převod ČSN EN a tvorba dalších předpisů)
7. Celkové zhodnocení činnosti za rok 2025, doporučení, upozornění, různé

1. Uskutečněná zasedání CEN/TC 227, CEN/WG

Zasedání CEN/TC 227 bylo uskutečněno prezenční formou v Londýně. Zasedání jednotlivých WG byla pořádána buď pouze online formou nebo hybridně (na místě, ale s možností připojení online).

36. zasedání CEN/TC 227 se konalo dne 17. a 18. 6. 2025 v Londýně prezenční formou. Gestor se tohoto jednání nezúčastnil, zápis z jednání není k datu ukončení této zprávy k dispozici.

Informace o uskutečněných jednáních jednotlivých WG jsou uvedeny podrobněji ve zprávách gestorů.

2. Uskutečněná zasedání TNK 147, NAT/TC a NAT/WG

Schůzky NAT/TC, NAT/WG svolávají gestoři podle potřeby, pokud je třeba projednat připomínky k nově došlým položkám, zkušenosti z používání evropských norem, příp. návrhy národních ustanovení, které je třeba zapracovat do českých technických norem.

Většina schůzek byla uskutečňována pomocí mailové pošty nebo online formou.

Informace o jednáních NAT pro jednotlivé technologie jsou uvedeny ve zprávách gestorů.

Zasedání **TNK 147** se předpokládá v 1. čtvrtletí 2026. V rámci TNK budou projednána všechna aktuální témata. Potřebná komunikace a informovanost členů TNK probíhala mailovou poštou.

2.1 Zasedání CEN/TC 227 - 36. zasedání

Program jednání:

1. Zahájení schůze
2. Představení delegátů
3. Přijetí programu (N4783)

-
4. Jmenování výboru pro formulaci usnesení
 5. Schválení zápisu z předchozí schůze a následná opatření (N4718)
 6. Aktualizace CCMC
 7. Zpráva sekretariátu
 8. Zpráva poradní skupiny předsedy – WG7
 9. CPR Acquis
 - 9.1 Koordinace práce v procesu CPR Acquis
 - 9.1.1 Nová pracovní skupina
 - 9.1.2 Interní sběr technických vstupů od WG a TG pro TC
 - 9.2 Nominace expertů pro podskupinu CPR Acquis M/124 (N4791)
 - 9.3 Styčné osoby TC v souvislosti s procesem CPR Acquis
 - 10 Vývoj cPCR (4776)
 - 11 Zprávy pracovních skupin
 - 11.1 WG 1 – Asfaltové směsi – Dr. Breixo Gomez-Meijide
 - 11.2 WG 2 – Povrchové úpravy, postřiky a kalové povrchy (včetně mikropovrchových úprav) – Claude Giorgi
 - 11.3 WG 3 – Materiály pro betonové vozovky včetně výplní spár a tmelů – César Bartolomé
 - 11.4 WG 4 – Hydraulicky stmelené a nestmelené směsi (včetně vedlejších produktů a odpadních materiálů) – Stefan Janssen
 - 11.5 WG 5 – Povrchové vlastnosti – Manfred Haider
 - 11.6 WG 6 – Udržitelnost – John Booth
 12. Systematický přehled
 13. Spolupráce s jinými komisemi
 - 13.1 CEN/TC 154 – Kamenivo – Stefan Janssen
 - 13.2 CEN/TC 189 – Geosyntetika – Taivo-Ahti Adamson; Dr. Karin Eufinger
 - 13.3 CEN/TC 336 – Asfaltová pojiva – Dr. Breixo Gomez Meijide
 - 13.4 CEN/TC 339 – Protiskluznost povrchů pro chodce – Metody hodnocení
 - 13.5 CEN/TC 350 – Udržitelnost staveb – John Booth; Karine Dari
 - 13.6 CEN/TC 351 – Stavební výrobky – Posouzení uvolňování nebezpečných látek – John Booth
 - 13.7 CEN/TC 396 – Zemní práce – Gilles Lacassy
 14. Různé záležitosti
 15. Příprava příštího plenárního zasedání
 16. Usnesení plenárního zasedání
 17. Ukončení plenárního zasedání

Hlavním tématem jednání CEN/TC 227 byla příprava CPR acquis:

Komise bude revidovat postupně všechny mandáty, s cílem znovu definovat základní vlastnosti. Toto bude velmi dlouhý proces, mandátů je celkem 34, mandát M124 pro TC 227 byl podle důležitosti zařazen až na 12. místo.

V rámci komisí jsou zřizovány subkomise pro jednotlivé mandáty, které budou kontaktovat jednotlivé TC pro získání podrobných informací a návrhů z jejich oborů.

Příspěvek CEN a CENELEC k procesu CPR Acquis

Pro každou podskupinu produktové skupiny budou příslušné technické výbory CEN přizvány k účasti a vyzváni k jmenování expertů (obvykle vedení TC + pořadatelé), kteří by měli fungovat jako spojení mezi příslušnou SG a zastoupenou TC/WG. Z tohoto důvodu je zásadní, aby experti koordinovali svou činnost se svými TC/WG a vybudovali společný přístup.

Jmenování expertů jsou žádáni, aby poskytli vstupy s využitím šablon EC a jsou žádáni, aby zvážili následující body:

1. Produkty/zamýšlená použití/materiály, na které se v současné době vztahují harmonizované normy.
2. Základní vlastnosti, na které se v současné době vztahují harmonizované normy.
3. Zajistit, aby existovaly nebo mohly být vyvinuty metody posuzování pro další základní vlastnosti. TC přispívají horizontální formou ke spolupráci s technickými výbory produktů ohledně zahrnutí základních vlastností/tříd/prahových hodnot.
4. Vzhledem ke krátkým lhůtám jsou TC žádány, aby s přípravou svých vstupů začali předem. Důrazně doporučeno pro TC pro produkty spadající do prvních 10 produktových řad.

Předseda uvedl, že na nedávném zasedání předsedů WG byly opět diskutovány problémy s tvorbou harmonizovaných norem a budoucnost harmonizovaných norem. Toto a pokrok ve vývoji CPR Acquis bylo také hlavním tématem plenárního jednání CEN/TC 227.

TC pro kamenivo je zařazena na 10. místě, předpokládá se, že celý proces pro kamenivo bude ukončen nejdříve v roce 2025, lze tedy předpokládat, že proces pro M 124 by mohl být ukončen nejdříve v roce 2026.

Předseda TC 227 by si přál, aby jednotlivé WG analyzovaly své současné normy a byly připraveny reagovat, jakmile budou vyzváni subkomisí ke spolupráci a sdělit své požadavky.

Pro zkušební normy stále platí – 1 vlastnost – jedna norma.

Projednávání zpráv o činnosti skupin WG1, WG2, WG3, WG4, WG5 a WG6

WG1 (dokument N4798):

Poslední jednání WG1 se konalo 20. 5. 2025 online

Příští jednání WG1 se bude konat 2. a 3. 12. 2025 online

Pracovní skupina TG 2 Zkušební normy. Postupně probíhají revize norem.

Pracovní skupina 3 „Výrobní normy“ CEN TC227 WG1 TG3 je již několik let neaktivní, protože pokusy o revizi harmonizovaných výrobních norem byly zastaveny do doby, než byla schválena nová žádost o normalizaci. (Neharmonizovaná) výrobní norma EN 13108-31 Asfaltový beton s bitumenovou emulzí však byla do 4. 3. 2025 systematicky přezkoumána a z Německa došly připomínky. Byly projednány dvě možnosti:

- Možnost 1: znovu aktivovat TG3 k vyřízení připomínek a revizi normy. Je důležité vzít v úvahu, že seznam členů by bylo nutné aktualizovat, v současné TG3 nemá ani určeného koordinátora (Oliver Ripke již není členem CEN TC227 WG1).

- Možnost 2: Potvrdit normu, dokud neschválíme žádost o normalizaci a TG3 nebude pracovat na revizi všech výrobních norem společně. Po konzultaci s německým výborem bylo rozhodnuto počkat na opětovnou aktivaci TG3 po žádosti o normalizaci a sledit revizi normy EN 13108-31 s ostatními výrobními normami.

Rozhodnutí 10: Pracovní skupina CEN TC227 WG1 doporučí TC 227 zahájení CIB pro potvrzení normy EN 13108-31 „Asfaltový beton s bitumenovou emulzí“ na dalších 5 let.

Pracovní skupina 4 „Normy pro posuzování shody“ Žádné novinky. V současné době není tato skupina aktivní.

Pracovní skupina 5 „Žádost o normalizaci“ TG5 začala pracovat na podkladech pro žádost o normalizaci začátkem roku 2023, ale narazila na určité pochybnosti, které byly zaslány Pavlině

Karagianni (CCMC). Její odpovědi bohužel nebyly zcela užitečné a TG5 bude muset tato témata projednat s Evropskou komisí, až proces revize *acquis* dosáhne produktové skupiny Silniční materiály (M/124). Jak Pavlína Karagianni doporučila pracovat na šabloně pro zrychlený postup, byly provedeny první vývojové kroky. Skupina diskutuje o tom, zda požadavky, které by mohly být zahrnuty do žádosti o normalizaci, a v důsledku toho i do budoucích harmonizovaných norem, mohou otevřít příležitost k zahrnutí ustanovení o zrnitosti kameniva nebo minimálním obsahu pojiva, které konzultanti HAS odmítli na základě předchozího CPR. V rámci WG1 dosáhla skupina TG5 významného pokroku ve vývoji šablony se vstupy pro budoucí požadavek na normalizaci [CEN TC227 WG1 - N2590]. Mimo jiné bylo pro příklad asfaltového betonu vypracováno vypracování tabulky B1 v příloze B, která obsahuje seznam základních charakteristik. Charakteristiky související s obsahem pojiva, zrnitostí kameniva, teplotou a obsahem pórů byly zahrnuty do tabulky 11 (požadavky). V tabulce B1 byly zahrnuty pouze základní charakteristiky týkající se mechanických vlastností. Pokud má určitá charakteristika různé zkušební metody, byla tato charakteristika replikována s různými názvy odkazujícími na různé zkušební metody. NMC nyní mají prostudovat návrh a poskytnout zpětnou vazbu na příští schůzi 16. září 2025. TG5 pokračuje také ve výměně názorů s CEN TC336, protože v současné době obě TC sdílejí stejnou produktovou skupinu a prioritní postavení v systému revizí *acquis*.

Nově zřízená WG6 „c-PCR“ Ačkoli TC227 a WG6 již několik let pracují na c-PCR pro WG1, dosud nejsou dokončeny. I po schválení bude nutné transformovat CEN/TS do normy EN, včetně ustanovení týkajících se modulů B (dopady během životnosti), referenční životnosti, funkčních jednotek, scénářů atd. c-PCR pro ostatní pracovní skupiny nebyly zahájeny a musí být provedeny rychleji. Podle rozhodnutí CEN TC227 patří odborné znalosti pro vypracování požadovaných scénářů, referenční životnosti atd. příslušným WG. U asfaltových směsí bude toto provedeno na úrovni WG1. WG1 na posledním zasedání (20. 5. 2025) rozhodla, že nejlepším způsobem, jak tento nový úkol zvládnout, je prostřednictvím nové pracovní skupiny TG(6). Někteří členové se již dobrovolně přihlásili, ale ostatní členové jsou vyzýváni, aby zvážili svou účast nebo navrhli další odborníky na národní úrovni. Konečný seznam členů, volba předsedajícího a mandát budou projednány v pozdější fázi.

Rozhodnutí 1: Pracovní skupina CEN TC227 WG1 se rozhodla vytvořit novou skupinu TG6, která se bude zabývat vývojem c-PCR podle normy EN (z aktuálně rozpracované technické specifikace).

WG2 (dokument N4796):

Plenární zasedání TC 227/WG2 13. listopadu 2024 v Paříži (Francie), 24. března 2025 v Dublinu (Irsko)

Pracovní skupiny TC227 pro VAD (EN 12272-5 a 12274-9) 27. ledna 2025 (virtuálně) a 14. března 2025

Řešeno zrušení skupin TG1 a TG2 a rozhodnutí o zřízení nových pracovních skupin v průběhu času, dle různých témat, která je třeba řešit.

V současné době probíhá sestavení pracovní skupiny pro vizuální posouzení vad na povrchových úpravách a mikrokobercích. Práce je v závěrečné fázi.

Do konce roku začne pracovní skupina pro posuzování vlivů na životní prostředí našich povrchových vrstev propojovat práci s prací TC227/WG6.

Aktualizace seznamu členů. Mnoho lidí je uvedeno jako členové, ale neúčastní se vypracování normalizačních dokumentů a pracovních skupin: prezenční listina ze tří posledních schůzí bude

zaslána tajemníkovi TC 227 a členové, kteří se nezúčastní, obdrží e-mail, aby se schůzi aktivněji účastnili.

WG3 (dokument N4800):

Zasedání CEN/WG3 se uskutečnilo online formou dne 7. 4. 2025

TG 1+2 Materiály a funkční požadavky pro cementobetonové kryty.

Pracovní program v rámci TG je téměř dokončen a je podrobně popsán takto:

Zkušební normy pro cementobetonové kryty:

Jsou připravena konečná znění revidovaných 4 zkušebních norem:

- EN13863-1 Cementobetonové kryty – Část 1: Zkušební metoda pro stanovení tloušťky cementobetonového krytu měřením na místě - (platná od 2005). Práce v TG je dokončena. Konečný návrh je téměř připraven, i když je zapotřebí další práce. NWI lze vyžádat.
- EN13863-2 Zkušební metoda pro stanovení spojení mezi dvěma vrstvami - (platná od 2005). Práce v TG je dokončena, i když byly vzneseny obavy ohledně použití této normy na trhu. Konzultace v rámci WG3 se považuje za nezbytnou k prozkoumání použití a zájmu na národní úrovni.
- EN 13863-3 Zkušební metody pro stanovení tloušťky cementobetonového krytu na vývrtech - (platná od 2005). Práce je dokončena. Konečný návrh bude zaslán sekretariátu WG3. Lze vyžádat NWI.
- EN13863-4 Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti opotřebení při používání pneumatik s hroty - (platná od 2012). Práce je dokončena. Konečný návrh bude zaslán sekretariátu WG3. Lze vyžádat NWI.

Nové zkušební normy

EN 13863-5 Stanovení kontaktního napětí kluzných trnů

EN 13863-6 Stanovení pevnosti v tahu na válcových kotoučích (discích)

Od 1. 8. 2024 byly převzaty do soustavy ČSN (vyhlášením v angličtině). V současné době jsou hotové překlady, které prochází připomínkovým řízením.

Pan Luc RENS informoval o svém nedávném odchodu do důchodu z organizace, pro kterou pracoval. Chce rezignovat na funkci předsedy TG1+2, protože již nezastupuje belgický normalizační orgán. Informoval, že se připojil k EUPAVE (Evropská asociace pro cementobetonové kryty) jako expert.

Po průzkumu možných kandidátů se nenašel žádný člen TG1+2, který by si přál převzít předsednictví TG.

Základní normy pro cementobetonové kryty:

ČSN EN 13877-1 Cementobetonové kryty – Část 1: Materiály - (přeložená norma platná od 1. 5. 2025)

ČSN EN 13877-2 Cementobetonové kryty – Část 2: Funkční požadavky - (přeložená norma platná od 1. 5. 2025)

ČSN EN 13877-3 Cementobetonové kryty – Část 3: Specifikace pro kluzné trny - (platná od 2006)

- prEN 13877-3 Cementobetonové kryty - Část 3: Specifikace pro kluzné trny. Práce na revizi byly provedeny před časem, ale dosud nebyly dokončeny kvůli problémům s harmonizací. Návrh aktualizovaného znění EN 13877-3 je připraven, je ve stadiu „wait and see“.

Předseda TG1+2 pan RENS informoval o průzkumu provedeném v rámci TG ohledně deharmonizace normy EN 13877-3. Členové TG se domnívají, že harmonizovaná norma není potřeba. Jsou si vědomi toho, že trendy jsou odlišné a že environmentální otázky jsou v kontextu nového CPR poměrně relevantní.

Vznikla diskuse o možné deharmonizaci norem CEN/TC 227/WG3, které jsou v současné době harmonizované (např. EN 13877-3 a specifikace pro zálivky). Pokud by se to dalo efektivně realizovat, je třeba zvážit důsledky: žádné označení CE pro uvádění výrobků na trh, žádné c-PCR, žádné požadavky na uvolňování nebezpečných látek atd. V každém případě, pokud má být v tomto ohledu předložen návrh, bude nutné řádné odůvodnění deharmonizace a interní hlasování ve výboru (CIB) v rámci TC 227.

I přes schválení členy TC 227 by návrh projednala příslušná pracovní skupina pro acquis CPR, která by jej mohla zamítnout.

Pokud se jedná o normy skupiny TG3 (zálivky a těsnění spár), někteří členové TG3 se domnívají, že harmonizace je vhodnější.

Po debatě na jednání WG 3 bylo dohodnuto, že se pan BARTOLOMÉ zúčastní příštího zasedání CEN/TC 227 CAG (schůzky předsedů), kde podá zprávu o proběhlé diskusi a informuje o možné žádosti o deharmonizaci některých norem WG3 (EN 13877-3). Vzhledem k výsledku lze očekávat, že v rámci WG3 budou v budoucnu podniknuty kroky k formální žádosti o deharmonizaci.

TG 3 se od posledního zasedání WG3 sešla dvakrát: v květnu 2024 a v únoru 2025. Zveřejněné normy:

EN 15466-1: DAV 06-03-2024.

EN 15466-2: DAV 06-03-2024

EN 15466-3: DAV 06-03-2024

EN 13880-5: DAV 06-03-2024

EN 13880-3: DAV 21-08-2024

Na podzim 2025 bude další jednání WG3.

WG4 (dokument N4797):

Žádné normy nejsou ve stadiu přípravy revizí.

Pracovní skupina 4 zahájila přípravy na nadcházející proces CPR-Acquis informováním členů a diskusí o důležitých aspektech.

WG 4 připravuje návrh nové pracovní položky pro EN 13286-7 (cyklické zatěžování v triaxiálním přístroji), formulář NWIP zašle do TC co nejdříve.

Pracovní skupina 4 diskutuje o tom, zda by měla být norma EN 13285 v budoucnu harmonizována.

WG5 (dokument N4795):

Pan Manfred Haider podal zprávu o práci WG5.

Poslední jednání:

Praha 13. a 14. listopadu 2024 a Lyon 23. a 24. dubna 2025

TG1: Podélné a příčné nerovnosti

- EN 13036-8 (Stanovení příčných nerovností): Formulář s připomínkami ENQ byl vyřešen a dokument byl předložen k formálnímu hlasování, které skončilo 8. května 2025.
- V roce 2024 se v zařízení duraBAST konal kruhový test rovnosti, který uspořádali členové ze Švédska a Německa. První výsledky byly prezentovány na jednání.
- Normy EN 13026-3 a EN 13036-7 byly znovu potvrzeny beze změn. Práce na ekvivalentu digitálního pravítka má být předmětem technické zprávy.
- Byly zahájeny přípravné práce na revizi normy EN 13036-6 (Měření příčných a podélných profilů nerovnosti a megatextury) a do příští schůze bude připravena žádost o NWI.

TG2: Textura a protismykové vlastnosti

- Spolupráce s ISO/TC 43/SC 1/WG39

- Zprávy o pokroku a aktualizace následujících norem:

ISO 13473-5 Charakterizace textury vozovky pomocí profilů povrchu – Část 5: Stanovení megatextury – byla publikována

ISO PAS 13473-6 Ověřovací postupy – byla publikována

V blízké budoucnosti se plánuje sloučení norem ISO 13473-2, -3 a -6 do nové normy.

- EN 13036-4 (Metoda měření protismykových vlastností povrchu: Kyvadlová zkouška): Byla zahájena zkouška PWI, první pracovní test je plánován na 8. 8. 2025.
- prEN 13036-2/SFC část (Postup stanovení protismykové vlastností povrchu vozovky, část součinitel bočního tření): Byly obdrženy a projednány rozsáhlé připomínky od národních skupin k aktuální pracovní dokumentaci. Práce na vytvoření pracovního dokumentu pro CEN ENQ na konci roku 2025 pokračují. Bude vyžádáno NWI.

TG3: Hluk

- Spolupráce s ISO/TC 43/SC 1/WG 27 a WG 33 - Zprávy o pokroku a aktualizace k následujícím normám:

Revize normy ISO 13472-2: Měření vlastností pohlcování zvuku povrchů vozovek in situ – Část 2: Bodová metoda pro odrazivé povrchy – FDIS

Revize normy ISO 11819-2: Akustika – Měření vlivu povrchů vozovek na hluk z dopravy – Část 2: Metoda těsné blízkosti – revize probíhá

Revize normy ISO/TS 11819-3: Akustika – Měření vlivu povrchů vozovek na hluk z dopravy – Část 3: Referenční pneumatiky:

prCEN TS 18194 o charakterizaci hluku vozovek: Hlasování do 11. září 2025.

Předběžná pracovní položka (WI) o valivém odporu potvrzena, pracovní skupina (WD) plánována do 15. 7. 2025.

Kontakt s TC339: Od posledního setkání TC227 se nekonala žádná schůzka. Probíhá testování typu „over robin“, další setkání se očekává koncem roku 2025.

WG6 (dokument N4794):

Pan John Booth informoval o práci WG 6.

Od posledního plenárního zasedání TC 227 se pracovní skupina WG6 sešla:

31. října 2024, 27. ledna 2025, 17. února 2025, 27. března 2025 a 6. května 2025

Další zasedání se bude konat 11. září 2025.

WG6 pokračuje v práci na c-PCR pro asfaltové směsi. První pracovní návrh byl rozeslán koncem loňského roku. Došly některé připomínky a v roce 2025 se konala zasedání za účelem řešení těchto připomínek.

Návrh je nyní dokončen a doufá se, že bude brzy dokončen k předložení k hlasování CCMC. WG6 také diskutovala o tom, jak dokončit další c-PCR pro produkty TC 227. Navrhuje se, aby části c-PCR specifické pro daný produkt byly vyvinuty v rámci příslušné WG pro daný produkt (tj. WG1, 2, 3 a 4) a aby WG6 poté shromáždila informace a připravila c-PCR. WG6 bude i nadále potřebovat určité odborné znalosti z každé WG pro příslušný produkt a bude muset pro každou WG připravit šablonu. Je také třeba vypracovat ustanovení pro hEN, která se vztahují na uvolňování nebezpečných látek. Doufá se, že pracovní skupina TC 227 WG6 bude moci úzce dodržovat ustanovení vypracovaná pro kamenivo pracovní skupinou TC 154 WG13. Existují rozdíly, ale rozsah látek a zkušebních metod bude stejný. Jednotlivé WG TC 227 budou muset rozhodnout, jak připravit vzorky pro testování výluhů.

Plenární zasedání přijalo jednomyslně následující rozhodnutí:

ROZHODNUTÍ 05/2025 přijaté CEN/TC 227 dne 17. 6. 2025: CEN/TC 227 – koordinace procesu vstupu do Acquis CPR CEN/TC 227 Silniční materiály,

- Bere na vědomí očekávané pozvání do podskupiny Acquis CPR „Výrobky pro stavbu silnic“ a očekávané zahájení procesu vstupu do Acquis CPR do konce roku 2025;
- Bere na vědomí potřebu koordinovat vstupy všech pracovních skupin; • Bere na vědomí potřebu najít konsenzus v CEN/TC 227;
- Bere na vědomí, že TC poskytne vstupy podskupině Acquis CPR, jakmile bude aktivována;

Rozhoduje

- vytvořit novou ad hoc skupinu s názvem „Koordinační skupina pro Acquis CPR“ v rámci poradní skupiny předsedy pracovní skupiny 7;

-
- koordinovat proces sběru interních vstupů CEN/TC 227 v novém AHG, tj. shromažďování dat poskytnutých pracovními skupinami v rámci zrychlené šablony.

ROZHODNUTÍ 06/2025 přijaté CEN/TC 227 dne 17. 6. 2025: CEN/TC 227 – Jmenování expertů pro podskupinu CPR Acquis CEN/TC 227 Silniční materiály,

- Bere na vědomí očekávané pozvání do podskupiny CPR Acquis „Silniční stavební výrobky“ a očekávané zahájení procesu vstupů do CPR Acquis do konce roku 2025;

Rozhoduje jmenovat následující experty pro podskupinu CPR Acquis „Silniční stavební výrobky“:

- Pan John Booth (předseda TC a předseda WG 6)
- Paní Tanja Garbett (tajemnice TC)
- Dr. Breixo Gomez Meijide (předseda WG 1)
- Pan Claude Giorgi (předseda WG 2)
- Pan César Bartolomé (předseda WG 3)
- Pan Stefan Janssen (předseda WG 4)

ROZHODNUTÍ 07/2025 přijaté CEN/TC 227 dne 17. 6. 2025 – Interní šetření CEN/TC 227 Silniční materiály,

- Bere na vědomí očekávané pozvání do podskupiny CPR Acquis „Silniční stavební výrobky“ Evropské komise a očekávané zahájení procesu vstupů CPR Acquis do konce roku 2025;
- s ohledem na koordinační roli nové koordinační skupiny AHG CPR Acquis;
- s ohledem na a respektující technické znalosti v rámci různých pracovních skupin a technických skupin CEN/TC 227 o různých produktových skupinách;
- s ohledem na opatření dohodnutá na nedávném zasedání CAG, aby pracovní skupiny CEN/TC 227 shromáždily produktové skupiny, materiály, základní vlastnosti atd. vyplněním šablony pro zrychlený postup CPR Acquis; **rozhodla se**
- Požádat pracovní skupiny CEN/TC 227 o dodání vyplněné šablony pro zrychlený postup koordinační skupině AHG CPR Acquis do 31. 10. 2025;
- co nejdříve předložit a dále dokončit toto „interní šetření“ v rámci koordinační skupiny AHG CPR Acquis.
- Uspořádat první schůzi koordinační skupiny AHG CPR Acquis v červenci 2025.

ROZHODNUTÍ 08/2025 přijaté CEN/TC 227 dne 17. 6. 2025 – Potvrzení zveřejněných norem) po přezkoumání CEN/TC 227 Silniční materiály,

- po zvážení vnitřních předpisů CEN/CENELEC - část 2, pododdíl 11.2.8, kterým se stanoví povinnost přezkoumávání EN v intervalech nepřesahujících pět let;
- po zvážení usnesení CEN/BT 5/1995, kterým se stanoví postup při přezkoumávání;
- **rozhodlo se** potvrdit následující normy na dalších pět let:

- a) WI 00227445 EN 12697-8:2018
- b) WI 00227449 EN 12697-30:2018
- c) WI 00227462 EN 12697-32:2019
- d) WI 00227528 EN 12697-33:2019+A1:2022
- e) WI 00227469 EN 12697-53:2019
- f) WI 00227464 EN 12697-54:2019
- g) WI 00227467 EN 12697-56:2019
- h) WI 00227468 EN 13108-31:2019

ROZHODNUTÍ 09/2025 přijaté CEN/TC 227 dne 18. 6. 2025 – Zrušení pracovní položky, která není nařízena ani není zahrnuta v plánovacím listu CEN/TC 227 – Silniční materiály

- vzhledem k tomu, že pracovní položka není zahrnuta v plánovacím listu;
- bere na vědomí důsledky svého rozhodnutí; rozhoduje se vymazat následující pracovní položku: WI 00227548 EN 12697-1:2020/prA1 - Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 1: Obsah rozpustného pojiva z pracovního programu.

3. Pokrok ve schválených a zpracovaných EN

Podrobné informace o vydání norem jsou uvedeny ve zprávách jednotlivých gestorů.

4. Informace o uskutečněném připomínkování a převzetí EN do ČSN

Připomínkování norem CEN/TC 227 průběžně probíhá ve skupinách, jak jsou gestorům jednotlivých WG předávány, data vyhlášení v ČR i zrušení národních konfliktních norem jsou dodržována.

Sumarizace norem vydaných, připravených k vydání a norem, u nichž proběhlo nebo probíhá formální hlasování, je uvedena ve zprávách jednotlivých gestorů.

5. Předpoklad prací v roce 2026

Práce ve skupinách je zaměřena hlavně na systematickou revizi zavedených norem, na přípravu revidovaných znění.

V některých WG se podle potřeby připravují některé nové normy.

V roce 2026 se předpokládá zintenzivnění práce na přípravu podkladů pro CPR Aquis.

6. Předpoklad prací v plánu normalizace (převod ČSN EN a tvorba dalších předpisů)

Probíhají práce na zpracování revizí norem, postupně probíhají dotazníkové akce pro sběr zkušeností, názorů a dat potřebných k vypracování revidovaných znění. V roce 2025 probíhá formální hlasování ke konečným návrhům revidovaných norem a přebírání dalších revidovaných EN do soustav ČSN.

7. Celkové zhodnocení činnosti za rok 2025, doporučení, upozornění, různé

Požadované cíle práce CEN/TC 227 jsou průběžně plněny.

Ing. Marie Birnbaumová, 29. 11. 2025

gestor NAT TC227